



青岛创梦仪器有限公司
Qingdao Chuangmeng Instrument Co. Ltd.

四刻度液体密度计
4-scale Metal Mud Balance



使用手册
USER MANUAL

版本 1.0
Version 1.0

©版权所有 青岛创梦仪器有限公司
© all rights reserved, Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd

Contact:

Zip code: 266100

Website: www.qdcmyq.com

Tel: 86-0532-66993768

Fax: 86-0532-66993744

E-mail: cmtech@sina.com

Address: No. 7 Wenzhou Road, City Northern District, Qingdao City, China

Production base: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao

Контакт:

Почтовый индекс: 266100

Телефон: 86-0532-66993768

Факс: 86-0532-66993744

Электронная почта: cmtech@sina.com

Адрес : Но. 7, Ул. Вэньчжоу, Район Север города, Г. Циндао, Китай

Производственная база : Но. 3, Ул. Синхай, Пр. Лютин, Район Чэньян, Г. Циндао, Китай

I. Summary

The 4-scale Metal Mud Balance adopts fine processing and manufacturing technology. This structure improves the accuracy and operability of the instrument. Its accuracy meets industry standards. The zinc-aluminum alloy anodized beam is corrosion resistant and the laser-etched finish is easily cleaned and promotes clear, accurate readings.

II. Features

1) Density Measurement Ranges:

6.2-25.5 lbs/gal

0.75-3.05 specific gravity

48-190lbs/ft

320-1320 PSI/1000 ft

2) Specifications

Packing size : 65×11×11cm

请你仔细阅读《使用手册》，正确掌握本产品的安装和使用方法。阅读后请将本《使用手册》妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。

Please read the Instruction Manual carefully, for correctly grasping the installation and using method of this product. Please keep properly this Instruction Manual after reading, for the usage during troubleshooting and maintenance in the future.

Внимательно, пожалуйста, прочитайте “руководство по эксплуатации”, чтобы правильно понять, как установить и использовать этот продукт. После того, как прочитали это руководство по эксплуатации, пожалуйста, храните его для дальнейшего использования при ремонте и обслуживании.

联系方式:

邮编: 266100

网址: www.qdcmyq.com

电话: 86-0532-66993768

传真: 86-0532-66993744

邮箱: cmtech@sina.com

公司地址: 中国·青岛市市北区温州路7号

生产基地: 青岛市城阳区流亭街道兴海路3号

一、概述

四刻度液体密度计，采用了精细的加工制造工艺。这种结构，提高了仪器的精度和操作性。它的准确度符合行业标准。铝合金阳极化处理使表面更具耐腐蚀性，激光蚀刻使表面易于清洁，可提高读数的清晰度和准确性。

二、特征

1. 密度测量范围:

6.2-25.5 磅/加仑

0.75-3.05 比重

48-190 磅/英尺

320-1320 磅/平方英寸/1000 英尺

2. 规格

外包装尺寸: 65×11×11cm

青岛创梦仪器有限公司 装箱单

Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd. Packing list

生产企业: 青岛创梦仪器有限公司

Manufacturing enterprise: Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd.

生产地址: 青岛市城阳区流亭街道兴海路3号

Production address: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao

主机型号: 1005

Model of the main motor:

出厂编号:

Manufacturing No:

序号 No	编号	名称及规格 Name and specification	数量 Quantity
1	1005	尺杆 Ruler	1
2	10055	底座 Base	1
3	100512	杯盖 Cup cover	1
4		使用手册 Instruction Manual	1
5		合格证 Certificate	1